



CLS Nouvelle Génération Gamme France

La Classe CLS Nouvelle Génération

Les Nouveautés Produit _____ p 4

- design Extérieur
- jantes Alliage
- design Intérieur
- télématique
- nouvelle version : le CLS 280

Dates de lancement _____ p 15

Lancé en octobre 2004, le CLS inaugurerait un concept de véhicule inédit, alliant l'élégance et le dynamisme d'un coupé au confort et à la fonctionnalité d'une berline.

Ce véhicule, plébiscité pour son design, a rencontré un franc succès sur le marché français : près de 6.000 unités ont déjà été vendues depuis le lancement, dont plus d'un tiers à des clients provenant de marques concurrentes.

Au-delà de la performance commerciale, le succès du CLS est remarquable par sa contribution au changement de l'image de la marque à l'étoile: les valeurs de design, de dynamisme et de plaisir sont, grâce à des véhicules comme le CLS, de plus en plus associées à Mercedes-Benz.

Afin de prolonger cette « succes story », Mercedes-Benz propose aujourd'hui la Nouvelle Génération de la Classe CLS, encore plus séduisante et exclusive.

La Nouvelle Génération de la Classe CLS se distingue par les caractéristiques suivantes :

- **une ligne extérieure encore plus séduisante et racée**
- **un design intérieur légèrement retouché pour accentuer l'atmosphère haut de gamme du véhicule**
- **une nouvelle génération de télématique plus performante**
- **une nouvelle motorisation d'entrée de gamme : le CLS 280**

Nouvelle grille d'entrée
d'air en losange de
teinte Gris Atlas



Nouvelle grille de
calandre à 2 lamelles
pour un design plus
incisif

Nouveaux rétroviseurs
extérieurs avec rappel
de clignotants à diodes
LED en forme de flèche





Nouvelles sorties
d'échappement
chromées
trapézoïdales



Nouveaux feux
arrière à diodes LED





Jantes alliage à 10 branches

AV : 8,5 J x 17 ET 28, dimensions
des pneus 245/45 R 17

AR : 8,5 J x 17 ET 18, dimensions
des pneus 245/45 R 17

Série sur :

CLS 280 - CLS 320 CDI

CLS 350 CGI



Jantes alliage à 5 branches

AV : 8,5 J x 18 ET 28, dimensions
des pneus 245/40 R 18

AR : 8,5 J x 18 ET 18, dimensions
des pneus 245/40 R 18

Série sur :

CLS 500



Jantes alliage AMG de 19 pouces
à branches triples, peintes en gris
titane, finition brillante

AV : 8,5 J x 19 ET 25, dimensions
des pneus 255/35 R 19

AR : 9,5 J x 19 ET 28, dimensions
des pneus 285/30 R 19

Série sur :

CLS 63 AMG



Jantes alliage à 5 branches

AV : 8,5 J x 18 ET 28, dimensions
des pneus 245/40 R 18
AR : 8,5 J x 18 ET 18, dimensions
des pneus 245/40 R 18

Option sur :

CLS 280 - CLS 320 CDI

CLS 350 CGI



Jantes alliage à 5 branches

AV : 8,5 J x 18 ET 28, dimensions
des pneus 245/40 R 18
AR : 9,5 J x 18 ET 33, dimensions
des pneus 275/35 R 18

Option sur :

CLS 280 - CLS 320 CDI

CLS 350 CGI - CLS 500



Jantes alliage à 5 branches
double, finition brillante

AV : 8,5 J x 18 ET 28, dimensions
des pneus 245/40 R 18
AR : 9,5 J x 18 ET 33, dimensions
des pneus 275/35 R 18

Option sur :

CLS 280 - CLS 320 CDI

CLS 350 CGI - CLS 500



Jantes alliage AMG de 19 pouces
à 5 branches, finition brillante

AV : 8,5 x 19 ET 25, dimensions
des pneus 255/35 R 19

AR : 9,5 x 19 ET 28, dimensions
des pneus 285/30 R 19

Option sur :

CLS 280 - CLS 320 CDI

CLS 350 CGI - CLS 500

CLS 63 AMG



Jantes alliage AMG de 19 pouces
à 5 branches doubles

AV : 8,5 J x 19 ET 25, dimensions
des pneus 255/35 R 19

AR : 9,5 J x 19 ET 28, dimensions
des pneus 285/30 R 19

Option sur :

CLS 63 AMG

Nouveau volant à 3 branches
avec barrette décorative en
chrome mat



Nouveau combiné
d'instrument à
surface striée



Inserts décoratifs en
châtaigner (option)

Le nouveau CLS dispose d'une nouvelle génération de télématique qui reprend l'affichage et les principales fonctionnalités de la télématique de la Classe C.

La disposition et l'ergonomie restent inchangés.



**AUDIO 20
Radio**

- Ecran couleur de 5"
- **Connexion Bluetooth**
- Radio/CD/mp3
- **Prise Aux-In**
- **Triple Tuner FM/AM/RDS**

**AUDIO 50 APS
Navigation par fléchage**

- Ecran couleur de 5"
- **Connexion Bluetooth**
- Radio/CD/mp3
- **Prise Aux-In**
- **Triple Tuner FM/AM/RDS**
- **Changeur CD intégré**
- **Linguatronic**
- **Navigation par DVD**
- **Navigation active (TMC)**

**COMAND APS
Navigation par carte**

- Ecran couleur de 6,5"
- **Connexion Bluetooth**
- Radio/CD/mp3
- **Prise Aux-In**
- **Triple Tuner FM/AM/RDS**
- **Changeur CD/DVD intégré (lit les DVD Audio et Vidéo)**
- **Linguatronic**
- **Navigation par Disque dur**
- **Navigation active (TMC)**
- **Disque dur de 4 Go pour fichiers musicaux (mp3)**
- **Port pour Carte SD**



nouveautés

Interface média (code 518)**nouveau**

Interface universelle placée dans la boîte à gants, qui permet la connexion d'appareils audio mobiles. Elle fonctionne avec un kit de 3 câbles disponible en accessoires et offrant un port USB, un port Aux, et un port Ipod. Les appareils sont commandés via le volant multifonctions ou l'appareil audio.

Option sur toute la gamme

**Systeme de sonorisation Surround
Harman Kardon Logic7**

12 haut-parleurs et une puissance de 510 watts pour une grande qualité de son.

Le volume s'adapte automatiquement à la vitesse du véhicule et garantit un confort sonore à tout instant.

De série sur CLS 63 AMG, en option sur le reste de la gamme

Pré-équipement téléphone

En complément de l'interface bluetooth de série, cette option offre les avantages suivants :

- transfert en ligne du carnet d'adresse
- connexion via l'antenne du véhicule
- chargement de la batterie du téléphone

De série sur CLS 63 AMG, en option sur le reste de la gamme

Le nouveau V6 de 3 litres constitue une motorisation d'entrée de gamme très séduisante. Ce moteur de 170 kW (231 ch) pour un couple maximal de 300 Nm propulse le CLS 280 de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes.

L'équipement de série est identique à celui du CLS 320 CDI et du CLS 350 CGI.

Moteur	CLS 280
Nbre de cylindres/disposition	Moteur 6 cylindres en V (90,0°)
Nbre de soupapes par cylindre	4
Cylindrée (alésage x course)	2996 cm ³ (88,0 mm x 82,1 mm)
Puissance nominale	170 kW (231 ch) à 6000 tr/min
Couple nominal	300 Nm à 2500 - 5000 tr/min
Régime de coupure	6500 tr/min
Performances	CLS 280
Vitesse maxi	245 km/h
0-100 km/h	7,7 s
Consommations (données provisoires en cours d'homologation)	CLS 280
Cycle urbain	de 13,8 l à 14,1 l/100 km
Cycle extra-urbain	de 7,4 l à 7,7 l/100 km
Cycle mixte	de 9,8 l à 10,0 l/100 km
Emissions de CO ₂	de 233 à 237 g/km
Capacité du réservoir	80 l
Masses	CLS 280
En ordre de marche	1730 kg
Total en charge	2195 kg

Planning de lancement

- ✓ 1ere photo officielle 31 janvier 2008
- ✓ Première mondiale 4 mars 2008 au salon de Genève
- ✓ Lancement en France **5 avril 2008**